

Date d'établissement : 08/10/2009

Date de mise à jour : 03/09/2010

Version : 05

FICHE TECHNIQUE

PRÉDOSE ST

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparation d'enduits fins, stucs, colatures et badigeons.

CARACTÉRISTIQUES :

Contient tous les adjuvants nécessaires, dispense des pesées délicates, laisse le choix complet des teintes.

COMPOSITION :

Caséine, cellulose, agent mouillant.

PRÉPARATION :

Chaux recommandées :

- **Les enduits fins** (formule à 1 agrégat) :



10 litres
chaux aérienne (5 kg)
ou hydraulique (8 kg)
(dosage en poudre)

+



10 litres
sable siliceux
0/0,3 mm ou 0/2 mm
(14 kg)



+



1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 1.2 litre par m² et par couche.

- **Les enduits fins** (formule à 2 agrégats) :



10 litres
chaux aérienne (5 kg)
ou hydraulique (8 kg)
(dosage en poudre)

+



5 litres
sable siliceux
0/0.3 mm
(6.75 kg)

+



5 litres
farine de marbre
(5.3 kg)

+



7 à 8 litres
eau

+



1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 1 litre par m² et par couche.



Date d'établissement : 08/10/2009

Date de mise à jour : 03/09/2010

Version : 05

FICHE TECHNIQUE

- **Les stucs** (formule à 1 agrégat) :



+



+



+



10 litres
chaux aérienne (5 kg)
(dosage en poudre)

10 litres
farine de marbre
(10.6 kg)

10 à 12 litres
eau

1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 1 litre par m² et par couche.

- **Les stucs** (formule à 2 agrégats) :



+



+



+



+



10 litres
chaux aérienne (5 kg)
(dosage en poudre)

5 litres
farine de marbre
(5.3 kg)

5 litres
talc
(3.2 kg)

10 litres
eau

1 kg
PREDOSE ST

Consommation moyenne : 0.8 litre par m² et par couche.



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 08/10/2009

Date de mise à jour : 03/09/2010

Version : 05

FICHE TECHNIQUE

- **Les colatures et badigeons :**



10 litres
chaux aérienne (5 kg)
(dosage en poudre)



5 litres
farine de marbre
(5.3 kg)



5 litres
talc
(3.2 kg)



20 litres
eau



1 kg
PREDOSSE ST

+

+

+

+

Consommation moyenne : 0.3 litre par m² et par couche.

TEINTES :

La totalité de nos pigments peuvent être
mélangés entre eux pour obtenir une infinité de
teintes.

NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé,
au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLÈRES DE CRUEJOULS