



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 20/07/2009

DATE DE MISE À JOUR : 23/01/2018

VERSION : 04

## Bâtiment et industrie

### Cire incolore pour sol béton

#### DOMAINES D'UTILISATION

Destinée à la protection des sols lavables tels que béton, bitume, asphalte, pierres, mais également thermoplastiques.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Laisse un fort brillant après application.
- Résiste aux UV et est non glissante.
- Très résistante au trafic important.
- Peu sensible aux détergents alcalins.
- Peut se lustrer à basse et haute vitesse.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	liquide blanc laiteux
pH:	8,5
Densité :	1,02

#### APPLICATION

Sur sol parfaitement sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou deux couches, séparées de 20 à 30 minutes, à l'aide d'un applicateur ou par pulvérisation suivi d'un étendage au balai de soie pour les grandes surfaces.

#### RENDEMENT

30 à 50m<sup>2</sup>/L et par couche.

Sols poreux (béton, pierre, carrelage) :  
30 m<sup>2</sup>/l en 1<sup>o</sup> couche,  
50 m<sup>2</sup>/L en 2<sup>o</sup> couche

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.
- Respecter les temps de séchage de 20 à 30 minutes entre les couches.
- Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

- Vérifier le pH au sol avant la mise en émulsion.
- Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.
- Effectuer un essai de consommation sur les sols très poreux.

Cette cire est difficilement décapable, il n'est donc pas conseillé de l'utiliser aux endroits où un décapage fréquent est nécessaire.

Température d'utilisation: minimum 5° C.

#### ENTRETIEN

- Entretien avec un détergent neutre ou un régénérant.
- Lustrage à haute ou basse vitesse.

#### CONSERVATION

Stocker à l'abri du gel.

#### SECURITE SELON FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.  
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement.

Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans des conditions normales d'utilisation.

#### RESPECTE L'HOMME

Risque chimique réduit pour l'utilisateur.  
Sans allergène déclaré (selon le règlement n°648/2004 et le règlement n°1272/2000).  
Sans Valeur Limite d'Exposition Réglementaire.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

#### DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 -

Email :[defi.h2c@colorfrance.fr](mailto:defi.h2c@colorfrance.fr)