



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 27/10/2009

Date de mise à jour : 04/05/2010

Version : 03

## FICHE TECHNIQUE

# AQUAFILM

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Tout sol en béton : allées pour piétons et voitures, abords de piscine, trottoirs, balcons, terrasses, entrées, places, parkings, garages, entrepôts, etc.

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Produit de cure en phase aqueuse assurant la protection des bétons frais contre la dessication et une hydrofugation de surface.

#### **Aquafilm :**

- Permet une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée de durcissement
- Forme un film résistant à l'abrasion
- Limite la pénétration des huiles, graisses et eau
- Empêche le développement des mousses
- Permet un nettoyage simple et rapide des souillures en évitant ainsi leur incrustation dans les porosités des bétons
- Limite les effets de faïençage et de fissuration
- Augmente la résistance à l'usure et au gel
- Protège la surface contre une évaporation trop rapide de l'eau due au soleil, vent et fortes chaleurs
- Assure une protection anti-poussière

- Donne une patine naturelle.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- **Aspect :** liquide laiteux, transparent après séchage
- **Extrait sec :** 15 à 20%

### **APPLICATION :**

Bien agiter avant emploi.

Vaporiser **Aquafilm** en film homogène sur le mortier frais en 1 ou 2 passes croisées.

Eviter les surcharges qui provoqueraient des variations de teinte.

Ne pas utiliser par temps de gel ni par temps pluvieux (température supérieure à 7°C).

Le séchage hors poussière a lieu en 20 minutes environ. La circulation est possible au bout de 6 heures.\*

\* Variable en fonction des conditions climatiques

### **RENDEMENT :**

5 à 10 m<sup>2</sup> par litre suivant la porosité du support.

### **CONSERVATION :**

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel.

Existe avec antigel.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE

Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.b2c@orange.fr  
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

**DEFI - HOUILLÈRES DE CRUEJOULS**